

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета

Гуенко Е.В.

« 31 » 08 2021г.



УТВЕРЖДЕНО

И.о Заведующей МКДОУ

Детский сад «№14»

Э.М. Аришева

« 31 » 08 2021г.



**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для заведующего хозяйством
МК ДОУ детский сад №14
ИОТ-14-08**

1. Общие требования по охране труда.

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Трудового Кодекса Российской Федерации, Устава МКДОУ детский сад №14, Правил внутреннего трудового распорядка МКДОУ детский сад №14; методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденных постановлением Минтруда России от 17.12.2002 № 80; отраслевых типовых инструкций по охране труда РФ.

1.2. К самостоятельной работе заведующим хозяйством допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда, инструктаж по пожарной безопасности и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, с группой допуска по электробезопасности для работы на электрооборудовании напряжением до 1000 В не ниже 4.

1.3. Начальник хозяйственного отдела должен:

- знать и выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности;
- пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;
- проходить 2 раза в год периодические медицинские осмотры;
- 2 раза в год проходить инструктаж по охране труда, по пожарной безопасности;
- обучение и проверку знаний по электробезопасности для работы на электроустановках напряжением до 1000 В, 1 раз в год;
- проходить профосмотр по вредным условиям труда 1 раз два года;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.4. Заведующий хозяйством должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.5. При работе заведующим хозяйством возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмирования падающим грузом при неаккуратном его складировании;
- травмирования рук при переноске тары и грузов без рукавиц, а также при вскрытии тары;
- переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы;
- возникновение пожара при пользовании открытым огнем.
- термические ожоги;

1.6. При работе заведующим хозяйством должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы.

1.7. Складское помещение должно быть оборудовано светильниками с герметичными плафонами, которые должны включаться вне помещения.

1.8. В складском помещении должна находиться медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.9. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.10. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом администрации учреждения. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.11. Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под берет.

2.2. Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освещения, оборудования склада (кладовой), наличии и исправности защитного заземления корпусов холодильных камер, ограждения их электродвигателей.

2.3. Проверить наличие огнетушителя и медицинской аптечки.

2.4. Перед началом работы пройти по всем помещениям ДОУ, проверить состояние помещений, оборудования. Все неисправности занести в журнал, вызвать необходимые службы.

3. Требования по охране труда во время работы.

3.1. Стеллажи должны быть прочными, исключающими падения груза, иметь бортики. Расстояние между стеллажами должно быть не менее 0,7м.

3.2. Переносить грузы в таре и пустую тару только в рукавицах.

3.3. Переносить грузы весом не свыше 10 кг для женщин и не свыше 15 кг для мужчин, а вдвоём – не свыше 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

3.4. Укладывать грузы аккуратно, надежно, чтобы не было падения. Более тяжелые грузы размещать на нижних полках стеллажей.

3.5. Не загромождать тарой, товарами и другими предметами проходы.

3.6. Не разбрасывать неисправную тару, битую стеклянную тару.

3.7. Помещения склада (кладовых) держать в чистоте, выбоины в полу и щели своевременно должны закладываться.

3.8. Не оставлять в порожней таре острых предметов, торчащих гвоздей и отходов.

3.9. Перед вскрытием деревянной тары осмотреть ее и удалить торчащие гвозди соответствующим инструментом.

3.10. Во избежание пожара не пользоваться открытый огнем, а также не размещать тару ближе 0,5 м от светильников.

3.11. Для работы на высоте пользоваться исправной стремянкой или приставной лестницей с металлическими наконечниками (резиновыми бортиками).

3.12. По дороге (магазин, в бухгалтерию) соблюдать технику безопасности в пути.

3.13. При проведении текущих и плановых ремонтов аккуратно обращаться с легковоспламеняющимися жидкостями (красками, растворителями и т.д.). По окончании работ хранение легковоспламеняющихся материалов запрещается.

3.14. При проведении сварочных работ проверить допуск наряд.

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях.

4.1. При возникновении пожара поднять общую тревогу, сообщить заведующему и ближайшую пожарную часть по телефону 01, приступить к спасению детей сотрудников, ценных вещей и устраниению очага возгорания первичными средствами пожаротушения и действовать в соответствии с планом ликвидации пожара.

4.2. В случае если разбилась посуда или тара из стекла, не собирать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, обратиться к медицинской сестре, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования по охране труда по окончании работы.

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.3. Проверить внешним осмотром исправность оборудования склада (кладовой), убедиться в пожарной безопасности помещений, выключить свет и закрыть склад (кладовую) на замок.

Ознакомлена: А. Федоров /А.И. Догова/