



ПМ 07230041000105138662



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 01 » марта 2023г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по КБР

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №14" городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики ОГРН 1210700004107 ИНН 0725031510.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

360004, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Мечникова, д.171.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «01» марта 2023 г.

по «01» марта 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

5. Профилактический визит проведен: Целоусовой Еленой Марксовной, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты – Гадиевым Исламом Алимовичем, ведущим специалистом – экспертом отдела эпидемиологического надзора
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующая Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №14" городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики ОГРН 1210700004107 ИНН 0725031510 Арипшева Элла Маратовна.
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, 2) истребование документов
(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

с «01» марта 2023г.

по «01» марта 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

- 1) договор на дератизацию, дезинфекцию, дезинсекцию, территории с актами выполненных работ;
- 2) расписание уроков(занятий) и перемен (для школ) образовательного учреждения
- 3) списочный состав работников с указанием должностей (включая совместителей), заверенный руководителем (Ф.И.О, дата рождения, занимаемая должность) и утвержденное штатное расписание;
- 4) личные медицинские книжки сотрудников и результаты обследования на вирусные кишечные инфекции и коронавирусную инфекцию (работники пищеблока);
- 5) примерное 14-дневное меню;
- 6) список поставщиков пищевых продуктов, бутилированной воды, сертификаты и другие сопроводительные документы на продукты питания;
- 7) журналы по контролю за работой пищеблока;
- 9) технологические карты на приготовляемые блюда, фактические меню – раскладки;
- 10) программа и договор на проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов и результаты лабораторно - инструментальных исследований ;
- 11) копии документов подтверждающих безопасность и качества на прибор по обеззараживанию воздуха, на моющие и дезинфицирующие средства.
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

отсутствовали нарушения обязательных требований:
приказ Министерства здравоохранения от 28.01.2021г. №29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных ч. 4 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19"; СанПин 1.1.1058-01 « Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде»; Министерство Здравоохранения РФ Приказ от 20 февраля 2021года №129 «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения».

Выявлены нарушения обязательных требований: п.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно:

- воспитатели дошкольной организации не обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2-х комплектов на 1 человека, что является нарушением п.3.1.9 гл.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- потолок в помещениях прачечной имеют дефекты и повреждения, нарушена целостность кладки керамической настенной плитки в горячем цеху пищеблока, прачечной, что не допускает проведение влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.2 гл.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- не обеспечены ограждающими устройствами отопительные приборы в раздевальной, спальной комнатах подготовительной группы, что является нарушением п.2.7.5 гл.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- п. 2.5.2, п.2.5.3. При визуальном осмотре медицинского блока в прививочном кабинете установлены дефекты внутренней отделки стен и потолка, не обеспечивающие проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, нарушена целостность внутренней отделки (визуально видны трещины покрытия) и утрачена её стойкость к воз-действию влаги, моющих и дезинфекционных средств, вследствие чего невозможно проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 01.03.2023г, предписание об устранении выявленных нарушений за № 16 от 01.03.2023г; заключение к протоколам инструментальных исследований № Н550 от 01.03.2023г; протокол инструментальных исследований на микроклимат, освещенность №103 –ШП, №102-ШП от 01.03.2023г.


(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

**Старший специалист 1
разряда
отдела санитарного надзора**

**Ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического**



(подпись)



Целоусова Е.М.

(расшифровка подписи)

Гаднев И.А.

надзора

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Ознакомлен(а):

01.03.2023г.
(дата, время)

Аришева
(подпись)

Заведующая
(должность)

Аришева Э.М.
(ФИО)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957984

Владелец Арипшева Элла Маратовна

Действителен с 08.11.2022 по 08.11.2023